

Cod și nume ANPIC	Componentă Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Tip prezeță (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect (intersectat Da/Nu)	Direcția și diferența altitudinală	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de măsură parametru	Actual (Minim)	Actual (Maxim)	Valoare (întâ	Posibil să fie afectat de PP	Explicatie cu privire la posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri impuse	Impactul rezidual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A223	Aegolius funereus (Mimuniță)	p	Nu	Specia nu a fost observată pe suprarafața planului propus, dar prezența acesteia este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	126	181	Cel puțin 154	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendența mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să modifice acest parametru	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 102.635	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei.	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative ale decal celor rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani	% la nivel de sit	x	x	Cel puțin 40	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A104	Bonasa bonasia (Ierunca)	p	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a.urile 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 35 E, 35 F, 35 G, 35 H, 35 I, 35 J, 35 K, 35 L, 35 M, 35 N, 35 O, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E, 36 F, 36 G, 36 H, 36 K, 36 L, 36 N, 36 O, 36 P, 36 Q, 37 A, 37 B, 37 D, 37 F, 37 G, 37 J, 37 K, 37 M, 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, 38 E, 38 F, 38 G, 38 H, 39 A, 39 B, 40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 41, 46, 55 A, 54 A, 54 B, 55 A, 62 A, 63 C, 63 D, 64 A, 64 B, 64 C, 64 D, 64 E, 65 B, 65 C, 65 F, 66 A, 66 B, 66 C, 66 D, 66 E, 67 A, 67 B, 67 D, 67 E, 67 F, 67 G, 67 H, 67 I, 67V, 68 A, 68 B, 68 C, 68 D, 68V, 70 A, 70 B, 70 C, 70 D, 70 E, 70 F, 70 G, 70 H, 70 I, 70 J, 71 A, 71 B, 71 C, 71 D, 71 E, 71 F, 71 G, 71 H, 71 I, 72 A, 72 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 75 A, 75 B, 75 C, 75 D, 75 E, 75 F, 76 C, 76 E, 77 A, 77 B, 77 C, 77 D, 77 H, 79 A, 79 B, 79A, 80 A, 80 C, 80 D, 80 E, 80A, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 82 D, 82 E, 82 F, 83 A, 83 D, 122 A, 122 B, 122 C, 122 D, 122 E, 122 H, 123 A, 135D, dar prezența speciei este posibilă și în alte u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi cubitoare	600	700	Cel puțin 650	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendența mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 105.000	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei.	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative ale decal celor rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Abundența subarborului	%	x	x	Cel puțin 40	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să modifice acest parametru	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Norme silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	nr. arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Norme silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A224	Caprimulgus europaeus (Caprimulg)	R	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a.urile 35 B, 35 D, 36 G, 36 I, 36 J, 36 K, 36 M, 36 Q, 37 E, 37 F, 37 G, 37 M, 37 N, 37 O, 38 D, 43, 44, 45, 48 A, 48 B, 49 A, 54 B, 55 A, 55 B, 56, 57 B, 62 B, 63 B, 64 F, 65 F, 67 E, 67 F, 67 G, 67 H, 68 C, 68V, 70 A, 70 D, 70 F, 70 I, 70 J, 71 C, 71 H, 73 C, 76 F, 77 F, 77 H, 80 C, 80 D, 82 A, 82 B, 82 D, 82 E, 83 B, 83 D, 83 E, 83 G, 83 I, 83 J, 83A, 121, 122 C, 122 D, 122 E, dar prezența speciei este posibilă și în alte u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	85	181	Cel puțin 133	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendența mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 81.207	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei.	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative ale decal celor rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Abundența și suprafața pociilor în păduri	Număr /100ha Suprafața totală (ha)	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să modifice acest parametru	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Abundența și suprafața zonelor umede în păduri	Număr /100ha Suprafața totală (ha)	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să modifice acest parametru	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A030	Ciocnina nigra (Barză neagră)	x	Nu	Specia nu a fost observată pe suprarafața planului propus, dar prezența acesteia este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Neevaluată	Obiectivul de conservare specific sitului va fi formulat în cazul în care monitorizarea la nivel de sit va confirma prezența în mod regulat a speciei	Mărimea populației	Număr perechi	x	x	Lipsă date	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A080	Circus gallicus (Șerpar)	Necunoscut	Nu	Specia nu a fost observată pe suprarafața planului propus, dar prezența acesteia este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendențele populației	Schimbare procent	x	x	Tendența pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei.	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scădere semnificativă în afara celor rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani	% la nivel de sit	x	x	Cel puțin 40	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	Număr/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Norme silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Componenta Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Tip prezență (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect (intersectat Da/Nu)	Direcția și diferența altitudinală	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de măsură parametru	Actual (Minim)	Actual (Maxim)	Valoare (întâ	Posibil să fie afectat de PP	Explicație cu privire la posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri impuse	Impactul rezidual
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A239	Dendrocopos leucotos (Ciocănițoarea cu patele alb)	p	Da	u.a.: 48 A	Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Măreimea populației	Număr perechi	102	160	Cel puțin 160	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 28.815	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei. 1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafață habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezulă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ
												Proportia și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani	% la nivel de sit	x	x	Cel puțin 40	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A236	Dryocopus martius (Ciocănițoarea neagră)	p	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a-urile 35 N, 36 I, 36 J, 36 M, 36 O, 36 Q, 37 B, 37 E, 37 F, 37 G, 37 M, 37 N, 37 O, 38 D, 39 B, 40 B, 40 D, 40 E, 41, 44, 45, 46, 47, 48 A, 50, 50, 52 A, 52 B, 53 A, 53 B, 53 C, 54 A, 54 A, 54 B, 55 B, 56, 57 A, 57 B, 58 B, 63 B, 64 E, 64 F, 65 F, 66 A, 66 D, 67 A, 67 E, 67 F, 67 G, 67 H, 68 B, 68 C, 68V, 70 A, 70 D, 70 F, 70 J, 70 J, 71 C, 71 D, 71 H, 73 C, 75 E, 75 F, 76 F, 77 F, 77 G, 78 B, 79 B, 79A, 79A, 80 B, 80 D, 80A, 82 B, 82 E, 82 F, 83 B, 83 D, 83 E, 83 G, 83 I, 83 J, 83A, 121, 122 D, 122 G, 135D, 135D, 135D, dar prezența speciei este posibilă și în alte u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Măreimea populației	Număr perechi	358	472	Cel puțin 415	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 108.491	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei. 1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafață habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezulă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ
												Proportia și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani	% la nivel de sit	x	x	Cel puțin 40	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A103	Falco peregrinus (Șoim călător)	Necunoscut	Nu	Specia nu a fost observată pe suprafața planului propus, dar prezența acesteia este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Probabil favorabilă	Menținerea stării de conservare	Măreimea populației	Număr perechi	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei. 1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafață habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezulă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului)	ha	x	x	3,14 ha x număr cuiburi	Nu	Nu se modifică parametrul	-	Nesemnificativ	Nu au fost identificate cuiburi. În cazul în care acestea se vor identifica, se vor păstra zonele protejate.	M21	Nesemnificativ
												Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	ha	x	x	28,26 ha x număr cuiburi	Nu	Nu se modifică parametrul	-	Nesemnificativ	Nu au fost identificate cuiburi. În cazul în care acestea se vor identifica, se vor păstra zonele protejate.	M21	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A321	Ficedula albicollis (Muscă gulerată)	R	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a-urile 44, 46, 48 A, 52 A, 52 B, 53 B, 54 A, 77 B, 77 C, 79 B, 79A, 135D, 135D, dar prezența speciei este posibilă și în alte u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Măreimea populației	Număr perechi	2,500	4,000	Cel puțin 5.000	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 25.000	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei. 1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafață habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezulă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Abundența subarborescentului	Acoperire %/ha	x	x	Cel puțin 10	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să modifice acest parametru	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ
												Proportia și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani	% la nivel de sit	x	x	Cel puțin 40	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Componentă Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Tip prezintă (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect (intersectat Da/Nu)	Direcția și diferența altitudinală	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de măsură parametru	Actual (Minim)	Actual (Maxim)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de PP	Explicație cu privire la posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri impuse	Impactul rezidual
ROSPA0043 Frumoasa	Păsări	A320	Ficedula parva (Muscari mic)	R	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a.urile 44, 45, 47, 48 A, 50, 52 A, 52 B, 53 B, 54 A, 58 B, 78 B, 79A, 80 D, 80A, 121, 135D, 135D, dar prezența speciei este posibilă și în alte u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumoasa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	700	1,000	Cel puțin 1.000	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 25.000	Da	1.Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și polduri accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei. 2.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 3.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafață habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul distribuției	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Abundența subarborului	acoperire %/ha	x	x	Cel puțin 10	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să modifice acest parametru	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ
Proportia și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani	% la nivel de sit	x	x	Cel puțin 40	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ												
ROSPA0043 Frumoasa	Păsări	A217	Glauucidium passerinum (Ciuvică)	P	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a.urile 35 N, 36 I, 36 J, 36 M, 36 O, 36 Q, 37 B, 37 E, 37 F, 37 G, 37 M, 37 N, 37 O, 38 D, 39 B, 40 B, 40 D, 40 E, 41, 44, 45, 46, 47, 48 A, 50, 50, 52 A, 52 B, 53 A, 53 B, 53 C, 54 A, 54 A, 54 B, 55 B, 56, 57 A, 57 B, 58 B, 63 B, 64 E, 64 F, 65 F, 66 A, 66 D, 67 A, 67 E, 67 F, 67 G, 67 H, 68 B, 68 C, 68 V, 70 A, 70 D, 70 F, 70 I, 70 J, 71 C, 71 D, 71 H, 73 C, 75 E, 75 F, 76 F, 77 F, 77 G, 78 B, 79 B, 79A, 79A, 80 B, 80 D, 80A, 82 B, 82 E, 82 F, 83 B, 83 D, 83 E, 83 G, 83 I, 83 J, 83A, 121, 122 D, 122 G, 135D, 135D, 135D, dar prezența speciei este posibilă și în alte u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumoasa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	225	310	Cel puțin 267	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 92.440	Da	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafață habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul distribuției	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ
												Proportia și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani	% la nivel de sit	x	x	Cel puțin 40	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumoasa	Păsări	A338	Lanius collurio (Strânciopo roșatic)	x	Nu	Specia nu a fost observată pe suprafața planului propus, dar prezența acesteia este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumoasa, Formularul standard	Probabil favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 6.032	Da	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafață habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul distribuției	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumoasa	Păsări	A246	Lullula arborea (Ciocărlia de pădure)	Necunoscut	Nu	Specia nu a fost observată pe suprafața planului propus, dar prezența acesteia este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexa ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumoasa, Formularul standard	Probabil favorabilă	Menținerea stării de conservare	Vegetație arbustivă/arborescentă	Acoperire %	x	-	Între 5-20	Nu	Specia nu se regăsește pe suprafața amenajamentului.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Mărimea populației	Număr perechi	x	x	Cel puțin 1.870	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 6.032	Da	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafață habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudini - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul distribuției	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Vegetație arbustivă/arborescentă pe pajiști	Acoperire %	x	-	Între 5-20	Nu	Specia nu se regăsește pe suprafața amenajamentului.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Componentă Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Tip prezeță (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect (intersectat Da/Nu)	Direcția și diferența altitudinală	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de măsură parametru	Actual (Minim)	Actual (Maxim)	Valoare (intă	Posibil să fie afectat de PP	Explicație cu privire la posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri impuse	Impactul rezidual
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A072	Pernis apivorus (Viespar)	Necunoscut	Nu	Specia nu a fost observată pe suprațra planului propus, dar prezența acesteia este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSC0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Trebuie definită în termen de 5 ani	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei.	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudinî - (cele ale obiectivelor de conservare).	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ
												Tipul distribuției	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor	x	x	Cel puțin 40	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri	Număr/ha	x	x	Cel puțin 5	Nu	Prin amenajament nu sunt propuse lucrări silvice prin care să se reducă suprafața pădurilor.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului)	ha	x	x	3,14 ha x număr cuiburi	Nu	Nu se modifică parametrul	-	Nesemnificativ	Nu au fost identificate cuiburi. În cazul în care acestea se vor identifica, se vor pastra zonele protejate.	M21	Nesemnificativ
Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	ha	x	x	28,26 ha x număr cuiburi	Nu	Nu se modifică parametrul	-	Nesemnificativ	Nu au fost identificate cuiburi. În cazul în care acestea se vor identifica, se vor pastra zonele protejate.	M21	Nesemnificativ												
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A241	Picoides tridactylus (Ciocnitoarea de munte)	P	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a.urile 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 35 E, 35 F, 35 G, 35 H, 35 I, 35 J, 35 K, 35 L, 35 M, 35 N, 35 O, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E, 36 F, 36 G, 36 H, 36 I, 36 K, 36 L, 36 M, 36 N, 36 O, 36 P, 36 Q, 37 A, 37 B, 37 D, 37 F, 37 G, 37 J, 37 K, 37 M, 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, 38 E, 38 F, 38 G, 38 H, 39 A, 39 B, 40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 41, 45, 46, 53 A, 54 A, 54 B, 55 A, 61, 62 A, 63 C, 63 D, 64 A, 64 B, 64 C, 64 D, 64 E, 65 B, 65 C, 65 F, 66 A, 66 B, 66 C, 66 D, 66 E, 67 A, 67 B, 67 D, 67 E, 67 F, 67 G, 67 H, 67 I, 67 N, 68 A, 68 B, 68 C, 68 D, 68 V, 70 A, 70 B, 70 C, 70 D, 70 E, 70 F, 70 G, 70 H, 70 I, 70 J, 71 A, 71 B, 71 C, 71 D, 71 E, 71 F, 71 G, 71 H, 71 I, 72 A, 72 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 75 A, 75 B, 75 C, 75 D, 75 E, 75 F, 76 C, 76 D, 76 E, 76 I, 77 A, 77 B, 77 C, 77 D, 77 G, 77 H, 79 A, 79 B, 79 A, 80 A, 80 C, 80 D, 80 E, 80A, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 82 D, 82 E, 82 F, 83 A, 83 D, 83 F, 83 I, 122 A, 122 B, 122 C, 122 D, 122 E, 122 H, 123 A, 135D dar prezența speciei este posibilă și în altele u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSC0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	341	549	Cel puțin 446	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 92,441	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei.	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudinî - (cele ale obiectivelor de conservare).	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ
												Tipul distribuției	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normeile silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate.	-	Nesemnificativ	Normeile silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A234	Picus canus (Ghiomăie sură)	Necunoscut	Nu	Specia nu a fost observată pe suprațra planului propus, dar prezența acesteia este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSC0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Probabil favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	x	x	Cel puțin 768	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 104,793	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei.	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudinî - (cele ale obiectivelor de conservare).	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ
												Tipul distribuției	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normeile silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Normeile silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ
ROSPA0043 Frumosa	Păsări	A220	Strix uralensis (Huhurez mare)	P	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a.urile 35 N, 36 I, 36 J, 36 M, 36 O, 36 Q, 37 B, 37 E, 37 F, 37 G, 37 M, 37 N, 37 O, 38 D, 39 B, 40 B, 40 D, 40 E, 57 B, 63 B, 64 E, 64 F, 65 F, 66 A, 67 E, 67 F, 67 G, 67 H, 68 C, 68 V, 70 A, 70 D, 70 F, 70 I, 70 J, 71 C, 71 D, 71 H, 73 C, 75 E, 75 F, 76 F, 77 F, 80 A, 82 B, 82 E, 82 F, 83 B, 83 D, 83 E, 83 G, 83 I, 83 J, 83A, 122 F, dar prezența speciei este posibilă și în altele u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSC0085 Frumosa și ROSPA0043 Frumosa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumosa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	41	63	Cel puțin 52	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința mărimii populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 102,635	Da	Lucrările silvice pot determina îndepărtarea vegetației și poluări accidentale, ce pot altera/perturba habitatele favorabile speciei.	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92.9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudinî - (cele ale obiectivelor de conservare).	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind eșalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ
												Tipul distribuției	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative alele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia	Suprafața habitat perturbat 1579.9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acesteia. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci eșalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului)	ha	x	x	3,14 ha x 52	Nu	Nu se modifică parametrul	-	Nesemnificativ	Nu au fost identificate cuiburi. În cazul în care acestea se vor identifica, se vor pastra zonele protejate.	M21	Nesemnificativ
												Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	ha	x	x	28,26 ha x52	Nu	Nu se modifică parametrul	-	Nesemnificativ	Nu au fost identificate cuiburi. În cazul în care acestea se vor identifica, se vor pastra zonele protejate.	M21	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normeile silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Normeile silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Componentă Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Tip prezență (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect (intersectat Da/Nu)	Direcția și diferența altitudinală	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de măsură parametru	Actual (Minim)	Actual (Maxim)	Valoare (întă	Posibil să fie afectat de PP	Explicație cu privire la posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri impuse	Impactul rezidual
ROSPA0043 Frumoasa	Păsări	A108	Tetrao urogallus (Cocoș de munte)	P	Da	Habitatul favorabil speciei s-a identificat în u.a.-urile 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 35 E, 35 F, 35 G, 35 H, 35 I, 35 J, 35 K, 35 L, 35 M, 35 N, 35 O, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E, 36 G, 36 K, 36 L, 36 N, 36 O, 36 P, 37 A, 37 B, 37 D, 37 J, 38 A, 38 C, 38 E, 38 F, 38 G, 38 H, 39 A, 39 B, 40 B, 40 C, 40 D, 53 A, 54 A, 54 B, 55 A, 63 C, 63 D, 65 B, 65 C, 65 F, 66 A, 66 B, 66 C, 66 D, 66 E, 67 A, 67 B, 67 D, 67 E, 67 F, 67 G, 67 H, 67 I, 67V, 68 A, 68 B, 68 C, 68 D, 68V, 70 A, 70 B, 70 C, 70 D, 70 E, 70 F, 70 G, 70 H, 70 I, 70 J, 71 A, 71 B, 71 C, 71 D, 71 E, 71 F, 71 G, 71 H, 71 I, 72 A, 72 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 75 A, 75 B, 75 C, 75 D, 75 E, 75 F, 79A, 80 A, 80 C, 80 D, 80 E, 80A, 81 A, 81 B, 82 A, 82 B, 82 C, 82 D, 82 E, 82 F, 83 A, 83 D, 122 B, 122 C, 122 D, 122 E, 122 H, 123 A, 135D, dar prezența speciei este posibilă și în alte u.a.-uri. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență a speciei pe toată suprafața PP.	Specie listată în Anexa I a Directivei Păsări	Hărți de distribuție - anexe ale Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, aprobat prin Ordin 1158/2016	Obiectivele specifice ANANP ale sitului ROSPA0043 Frumoasa, Formularul standard	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	250	350	Cel puțin 400	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări în mărimea populației speciei	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Tendința măririi populației	Schimbare %	x	x	Stabilă sau în creștere	Nu	Lucrările silvice propuse nu au efecte care să determine modificări ale acestui parametru.	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul	Nu e cazul.	Nesemnificativ
												Suprafața habitatului	ha	x	x	Cel puțin 70.000	Da	1.Pierderea din suprafețele habitatului 0 (ha) 2.Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor 0 (ha) 3.Suprafață de habitat alterat 0 (ha) 4.Suprafață habitat favorabil alterat 92,9 (ha) 5.Suprafața habitat perturbat 1487,0(ha) 6.Fragmentare 0 (ha) 7.Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect 8.Incertitudină - (cele ale obiectivelor de conservare)	Nesemnificativ	Habitatul favorabil speciei s-a identificat pe suprafața planul propus, astfel, în urma lucrărilor silvice propuse rezultă o alterare/ perturbare a habitatului. Totodată, lucrările NU se vor realiza în același timp în toate u.a.-urile suprapuse cu habitatul, acestea fiind esalonate pe perioada celor 10 ani. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M5, M6, M20	Nesemnificativ	
												Tipul de distribuție	Tipul spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	x	x	Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale	Da	Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acestora	Suprafața habitat perturbat 1579,9 (ha)	Nesemnificativ	Suprafața de habitat favorabil speciei poate fi alterat/ perturbat în urma lucrărilor silvice produse. Zgomotul produs de utilaje poate determina perturbarea speciei și relocarea temporară a acestora. Lucrările propuse pe zonele de suprapunere cu habitatul favorabil speciei nu se vor realiza concomitent în toate u.a.-urile, ci esalonat, pe o perioadă de 10 ani, cu păstrarea unor zone de liniște. Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că impactul este unul nesemnificativ.	M3, M19	Nesemnificativ
												Volum lemn mort	m3/ha	x	x	Cel puțin 20	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea volumului de lemn mort.	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit volum de lemn mort, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ.	M9	Nesemnificativ
												Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă peste 80 de ani)	Număr arbori/ha	x	x	Cel puțin 5	Da	Lucrările silvice pot determina scăderea proporției arborilor de biodiversitate	-	Nesemnificativ	Normele silvice presupun păstrarea unui anumit număr de arbori de biodiversitate, astfel considerăm că impactul este nesemnificativ	M8	Nesemnificativ